

04.09.2026

Untersuchungsbestätigung

Wir haben im Auftrag der Firma Inner Sparkle GmbH, Max-Planck-Str. 32, 61184 Karben unter unserer Prüfberichtsnummer 3846736-253552 vom 27.08.2026 bis zum 02.09.2026 eine Probe mit der Probenbezeichnung "Inner Sparkle Kollagen Creamer" auf folgende Parameter hin untersucht:

- | | |
|---|---------------------------|
| • Aerobe mesophile Keimzahl (Gesamtkeimzahl) | • Escherichia coli |
| • Arsen (As) | • Hefen |
| • Blei (Pb) | • Quecksilber (Hg) |
| • Cadmium (Cd) | • Salmonella spp. |
| • Enterobacteriaceae | • Schimmelpilze |

Im Hinblick auf die vorgenannten, untersuchten Parameter sowie unter Berücksichtigung der Messunsicherheiten, Toleranzen, Verarbeitungsprozesse und der aktuell gültigen Grenzwerte/Empfehlungswerte, wurde die analysierte Probe (Prüfgegenstand) gemäß dem o.g. Prüfbericht aus hiesiger Sicht als verkehrsfähig in Deutschland eingestuft.

Die vollständige Aussage zur Konformität inklusive der angewandten Entscheidungsregel ist im oben genannten Prüfbericht dokumentiert.



Service-Team L3

E-Mail serviceteaml3.lufa@agrolab.de

Gruppenleitung: Maïke von Fintel

Lebensmittelchemikerin/Gegenprobensachverst.

Diese Untersuchungsbestätigung darf von Ihnen in unveränderter, ungekürzter Fassung veröffentlicht werden. Dabei ist auch das Datum der Untersuchungsbestätigung anzugeben.

Jede anderweitige Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist nicht zulässig. Diese Untersuchungsbestätigung ersetzt nicht den von uns erstellten Prüfbericht und ist auch nur in Verbindung mit diesem gültig. Jedwede Haftung aus der unzulässigen Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist ausgeschlossen.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen: <https://www.agrolab.com/de/agb>